




AUTORITA' PORTUALE NORD SARDEGNA



INDAGINI MORFO-BATIMETRICHE AD ELEVATO DETTAGLIO DEI FONDALI DELLA CANALETTA DI ACCESSO AL PORTO DI OLBIA

PORTO DI OLBIA (SS)

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto
2	04/2024	Rilievi con sistema MultiBeam (MBES)	AL	AL		
1	03/2025	Rilievi con sistema MultiBeam (MBES)	AL	AL		
0	07/2024	Rilievi con sistema MultiBeam (MBES)	AL	AL		

PARAMETRI GEODETICI		Datum Shift (Da WGS84)		Proiezione GAUSS BOAGA F.O.	
Ellissoide	Hayford 1924 International	X shift [m]	+259.24	Traversa Mercatore	
Semiassse maggiore	6 378 383m	Y shift [m]	+71.22	F.N. 0m	
Schiacciamento	1/297	Z shift [m]	+18.28	F.E. 1 500 000m	
		X rot [arcsec]	0	Meridiano Centrale	9°00'00"E
		Y rot [arcsec]	0	Latitudine di origine	0°
		Z rot [arcsec]	0	Fattore di scala	0.9996
		Sc. Factor [ppm]	0		

RILIEVI BATIMETRICI DI DETTAGLIO MEDIANTE SISTEMA MBES TELEDYNE RESON T50-P
IBLUE HYDRINS III
DGPS RTK OTF - TRIMBLE R9S

Commessa: CDS MARINE - DS 25021

FILE: 25021-DWG3-MB08-GB-H-A0.dwg

Periodo rilievi 14-22/04/2025

SCALA 1: 1000

Tavola n°3

25021-DWG3-MB08-GB-H-A0

Aprile 2025

Richiesto da: **AUTORITA' PORTUALE NORD SARDEGNA**
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA - ITALY - Tel. + 39 0789 204179
mail: info@pec.apnord Sardegna.it - web: www.apnord Sardegna.it

Tavola: Indagini batimetriche a saturazione di punti, isobate equidistanza 1,0m, griglia batimetrica 10x10m North Up

Indagini eseguite da:
CDS MARINE Via G. Carducci,9/15 07020 Golfo Aranci (SS), Italy - Tel.+39 338 5072245

Any drawing or map constituted herein, and neither present nor generated, should contain or transfer any data or information that is not intended to be used for any purpose other than that for which it was created. The user of this drawing or map is responsible for its use and for the accuracy of the information contained herein. The user of this drawing or map is responsible for its use and for the accuracy of the information contained herein. The user of this drawing or map is responsible for its use and for the accuracy of the information contained herein.