

From: Agenave
Sent: 26/07/2021 11:28
To: info@adspmaredisardegna.it
Subject: I: Progetto terminal ro-ro nel Porto canale di Cagliari

In riferimento all'argomento in oggetto e a quanto detto nella riunione tenutasi in data 22.07.2021 presso gli uffici dell'Autorità nel Molo Ichnusa,

nel complimentarci con codesta Autorità per il preziosissimo lavoro svolto, ci sia consentito dare un piccolo contributo.

A nostro avviso sarebbe opportuno ampliare o sfruttare al massimo la cubatura prevista per la stazione marittima;

700 mq ci sembrano insufficienti per ospitare uffici sia di enti pubblici sia di società private, che dovranno in quella struttura trovare sistemazione.

La nostra società nel porto storico dispone di un locale di 200 mq, tale metratura vorremmo che ci fosse confermata anche nella suddetta stazione marittima.

La società che rappresenta l'altro grande armatore RORO presente nel nostro porto sembra avere le nostre stesse esigenze.

Quindi solo per le due società occorrerebbe più della metà dello spazio disponibile.

Inoltre non è da escludere che altri armatori vogliano aprire nuovi collegamenti con il nostro scalo.

Cogliamo l'occasione per inviare i nostri più deferenti saluti

Agenave

Antonello Montaldo